

Inconnu noir n°51

Vass2R14s396-400





INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp529

4-24 S 13

Inconnu noir n°1

*4-24 S 13
Vassal-Montpellier
Inconnu noir n°51*





CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 13
~~Posté 29~~ Inconnu noir n° 1

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 22.8.67 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : e

Millerandage : 0/14

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5

s 2

s 3 5 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 13

Vigueur : 1,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8.69

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 13x13

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 10

s 2 avec pépins - apyrène

s 3

s 4 JUS : inc. - coloré

s 5

DESIGNATION

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 souche 13

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 1.9.70 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 avec pépins - apyrène.

s 3

s 4 JUS : inc. - coloré.

s 5

Année / 1968

Emplacement 4.24.513 Désignation .. Inconnu.. non n°1

	Nombre total	Dates					
		-					
		25.3	29.3				
1	2	1 -	2.				
2							
3	2	0	1.				
4							
5							

D 6 29-3-68 +5

Année / 1969

Emplacement 4.24.513 Désignation .. Inconnu.. non n°1

	Nombre total	Dates					
		-					
		24.3					
1	4	2 x					
2	4						
3	4	3 .					
4)							
5)	4						

D 6 24.3-69
+1

Année : 1970

Emplacement 4. 24. S 13 Désignation Inconnu noir n°1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		1.4				
1	2	2				
2	8					
3	4	2				
4						
5	8					

De 1-4 -70 +5

Année : 1970

Inconnu noir n°1

Véraxon à 50%	79	80	81	
4. 24. S 13	6-8 +1	10-8 +3	10-8 +1	+1,7

Fertilité taille courte	83	84	86	
4. 24. S 13	40	20	20	27

Désignation :

Inconnu n° 1

Emplacement :

4.24 S 13 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées
sera notée.

Calvo

Mai 65

Désignation :

Jucunda noir n° 1

Emplacement :

G. 24 S 13 A. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Gnecma noir n°1*
Emplacement : *4.24 S13 A 3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- leafy parts*
- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation : *Inconnu noir n°1*
Emplacement : *4.24513*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *(5)* - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux *(5)* - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *(4)* - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire *(6)*.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- 39 - glabre *(4)* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 88

Emplacement : 4.245134.1
Désignation : *Yucca non n°1*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6¹¹
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4^{11x14} - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 1967

Inconnu n° 1

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 4 24 S-13 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus ou dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Inconnu noir n° 1

Origine :

Emplacement :

4 - 24 - 513

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). 8
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 6 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L₄ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71